

Eurofins Vetcontrol Kft. Állategészségügyi vizsgáló laboratóriuma		Formanyomtatványok - Mikrobiológiai vizsgálati megrendelő		F07-F
		MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ		Laboratóriumi vizsgálati azonosító (labor tölti ki!):
Telep adatai (Minta származása):		Költségviselő/Számlázás adatai:		MVH regisztrációs száma:
Név:		Név:		148/2007. FVM r.szerinti határozat sz.:
Cím:		Cím:		
Tel./E-mail:		Adószám:		Tartási hely azonosító: Tenyésztőkód:
Kapcsolattartó neve:		Tel:		
Mintát beküldő személy (állatorvos) adatai:		E-mail:		<p>A vizsgálati eredmények a laboratóriumban átvett mintákra vonatkoznak. A minta azonosíthatóságáért a minta beküldője felel!</p> <p>A vizsgálatokat csak hiánytalanul kitöltött megrendelő esetén végezzük el!</p> <p>A vizsgálatokkal kapcsolatban a +36-20-623-64-99 telefonszámon lehet érdeklődni.</p> <p>E-mail: vetcontrol@ftcee.eurofins.com vetcontrol.mintaszallitas@ftcee.eurofins.com</p>
Név, beosztás:				
Tel:				
E-mail:				
Bélyegző (száma) helye:				

Állományra vonatkozó információk

Állat faj: (aláhúzással vagy bekarikázással jelölje)	házi tyúk	pulyka	liba	kacsa	szarvasmarha	sertés	juh	kecske	ló	egyéb:
Hasznosítás iránya:	hús (broiler)	tojás (árutojó)	tenyész	egyéb:	hús	tej	hízalás	tenyésztés		
Tartásmód:	mélyalmos	ketreces	szabad	egyéb:						

Állomány kora / Telepítés dátuma:	Állomány létszáma:
Kórelőzményi adatok: tünetek, elváltozások, vakcinázási program	

A beküldött mintá(k)ra vonatkozó információk

A minta feladásának, a vizsgálatok megrendelésének dátuma:		KÉRT VIZSGÁLATOK										Laborba érkezés dátuma:	
A MINTA		MINTAVÉTEL			REZISZTENCIA								
Sorszáma	A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Típusa	Helye	Ideje (nap, óra)	Fertőtlenítés-hatékonyosság *	Salmonella spp.	Bakteriológiai tenyésztés	AMR koronggal	AMR MIC	Mastitis diagnosztika	Prototheca + Staphylococcus	Prototheca		Laboratóriumi vizsgálati szám LABOR TÖLTI KI!!
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

* A fertőtlenítéshatékonyosság tartalmazza a Salmonella és E. coli vizsgálatokat. Plusz szolgáltatásként ezek mellett kérhető összcsírszám meghatározás.

A beküldött mintá(k)ra vonatkozó információk

A minta feladásának, a vizsgálatok megrendelésének dátuma:

Sorszáma	A MINTA		MINTAVÉTEL			KÉRT VIZSGÁLATOK							Laborba érkezés dátuma:
	A	B	C	1	2	3	REZISZTENCIA		6	7	8	Laboratóriumi vizsgálati szám LABOR TÖLTI KI!!	
	Típusa	Helye	Ideje (nap, óra)	Fertőtlenítés-hatékonyosság *	Salmonella spp.	Bakteriológiai tenyésztés	AMR Koronggal	AMR MIC	Mastitis diagnosztika	Prototheca + Staphylococcus	Prototheca		
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													

* A fertőtleníthetőség tartalmazza a Salmonella és E. coli vizsgálatokat. Plusz szolgáltatásként ezek mellett kérhető összcsíraszám meghatározás.