



Vetcontrol

MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI  
MEGRENDŐ

Laboratóriumi vizsgálati azonosító (labor tölti ki!):

## Telep adatai (Minta származása):

## Költségviselő/Számlázás adatai:

MVH regisztrációs száma:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

148/2007. FVM r.szerinti határozat sz.:

Tel./E-mail:

Adószám:

Kapcsolattartó neve:

Tel:

Tartási hely azonosító:

Tenyésztkód:

## Mintát beküldő személy (állatorvos) adatai:

Név, beosztás:

E-mail:

Tel:

E-mail:

Bélyegző (száma) helye:

A vizsgálati eredmények a laboratóriumban átvett mintákra vonatkoznak. A minta azonosíthatóságáért a minta beküldője felel!

A vizsgálatokat csak hiánytalanul kitöltött megrendelő esetén végezzük el!

A vizsgálatokkal kapcsolatban a **+36-20-623-64-99** telefonszámon lehet érdeklődni.E-mail: [vetcontrol@ftcee.eurofins.com](mailto:vetcontrol@ftcee.eurofins.com) [vetcontrol.mintaszallitas@ftcee.eurofins.com](mailto:vetcontrol.mintaszallitas@ftcee.eurofins.com)

## Állományra vonatkozó információk

Állat faj: (aláhúzással vagy bekarikázással jelölje)	házi tyúk	pulyka	liba	kacsa	szarvasmarha	sertés	juh	kecske	ló	egyéb:
Hasznosítás iránya:	hús (broiler)	tojás (árutojó)	tenyész	egyéb:	hús	tej	hízalás	tenyésztés		
Tartásmód:	mélyalmos	ketreces	szabad	egyéb:						

Állomány kora / Telepítés dátuma:

Állomány létszáma:

Kórelőzményi adatok:  
tünetek, elváltozások,  
vakcinázási program

## A beküldött mintá(k)ra vonatkozó információk

A minta feladásának, a vizsgálatok megrendelésének dátuma:

Sorszám	A MINTA			MINTAVÉTEL			KÉRT VIZSGÁLATOK								Laborba érkezés dátuma:				
	A			B			C			1	2	3	4			5	6	7	8
	Típusa			Helye			Ideje (nap, óra)			Fertőtlenítés-hatékonyosság *	Salmonella spp.	Bakteriológiai tenyésztés	AMR koronggal	AMR MIC		Mastitis diagnosztika	Prototheca + Staphylococcus	Prototheca	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

\* A fertőtlenítéshatékonyosság tartalmazza a Salmonella és E. coli vizsgálatokat. Plusz szolgáltatásként ezek mellett kérhető összcsírszám meghatározás.

2024.02.01

2. kiadás/2.verzió

Kiadta: Végh János

Jóváhagyta: Dr. Fornyos Kinga

oldal 2/1.

A beküldött mintá(k)ra vonatkozó információk

**A minta feladásának, a vizsgálatok megrendelésének dátuma:**

Sorszáma	A MINTA		MINTAVÉTEL			KÉRT VIZSGÁLATOK								Laborba érkezés dátuma:  Laboratóriumi vizsgálati szám LABOR TÖLTI KI!!
	A	B	C	1	2	3	REZISZTENCIA		6	7	8			
	Típusa	Helye	Ideje (nap, óra)	Fertőtlenítés-hatékonyság *	Salmonella spp.	Bakteriológiai tenyésztés	AMR Koronggal	AMR MIC	Mastitis diagnosztika	Prototheca + Staphylococcus	Prototheca			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														

\* A fertőtleníthatékonyság tartalmazza a Salmonella és E. coli vizsgálatokat. Plusz szolgáltatásként ezek mellett kérhető összcsíraszám meghatározás.