

Eurofins Vetcontrol Kft. Állategészségügyi vizsgáló laboratóriuma		Formanyomtatványok - Mikrobiológiai vizsgálati megrendelő		F07-F
 		MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI MEGRENDŐ		Laboratóriumi vizsgálati azonosító (labor tölti ki!):
Telep adatai (Minta származása):		Költségviselő/Számlázás adatai:		MVH regisztrációs száma:
Név:		Név:		
Cím:		Cím:		FELIR azonosító:
Tel./E-mail:		Adószám:		148/2007. FVM r.szerinti határozat száma:
Kapcsolattartó neve:		Tel:		Tartási hely azonosító:
				Tenyészetkód:
Mintát beküldő személy (állatorvos) adatai:		E-mail:		
Név, beosztás:		<p>A vizsgálati eredmények a laboratóriumban átvett mintákra vonatkoznak. A minta azonosíthatóságáért a minta beküldője felel!</p> <p>A vizsgálatokat csak hiánytalanul kitöltött megrendelő esetén végezzük el!</p> <p>A vizsgálatokkal kapcsolatban a +36-20-623-64-99 telefonszámon lehet érdeklődni.</p> <p>E-mail: vetcontrol@ftce.eurofins.com vetcontrol.mintaszallitas@ftce.eurofins.com</p>		
Tel:				
E-mail:				
Bélyegző (száma) helye:				

Állományra vonatkozó információk

Állat faj: (aláhúzással vagy bekarikázással jelölje)	házi tyúk	pulyka	liba	kacsa	szarvasmarha	sertés	juh	kecske	ló	egyéb:
Hasznosítás iránya:	hús (broiler)	tojás (árutojó)	tenyész	egyéb:	hús	tej	hízalás	tenyésztés		
Tartásmód:	mélyalmos	ketreces	szabad	egyéb:						

Állomány kora / Telepítés dátuma:	Állomány létszáma:
Kórelőzményi adatok: tünetek, elváltozások, vakcinázási program	

A beküldött mintá(k)ra vonatkozó információk

A minta feladásának, a vizsgálatok megrendelésének dátuma:		KÉRT VIZSGÁLATOK											Laborba érkezés dátuma:			
A MINTA		MINTAVÉTEL			REZISZTENCIA											Laboratóriumi vizsgálati szám LABOR TÖLTI KI!!
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Sorszáma	Típusa	Helye	Ideje (nap, óra)	Fertőtlenítés-hatékonyág *	Salmonella spp.	Bakteriológiai tenyésztés	AMR Koronggal	AMR MIC	Mastitis diagnosztika	Prototheca + Staphylococcus	Prototheca	Tetra Gyorsteszt (Rota, Cor., Crypt., Coli K99)				
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

* A fertőtleníthatékonyság tartalmazza a Salmonella és E. coli vizsgálatokat. Plusz szolgáltatásként ezek mellett kérhető összcsíraszám meghatározás.

A beküldött mintá(k)ra vonatkozó információk

A minta feladásának, a vizsgálatok megrendelésének dátuma:

Sorszám	A MINTA		MINTAVÉTEL			KÉRT VIZSGÁLATOK									Laborba érkezés dátuma:	
	A	B	C	1	2	3	REZISZTENCIA		4	5	6	7	8	9		
	Típusa	Helye	Ideje (nap, óra)	Fertőtlenítés-hatékonyság *	Salmonella spp.	Bakteriológiai tenyésztés	AMR Koronégál	AMR MIC	Mastitis diagnosztika	Prototheca + Staphylococcus	Prototheca	Tetra gyorsvizsg (Rota, Cor., C/YPt., Coli K99)				
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																

* A fertőtleníthetőség tartalmazza a Salmonella és E. coli vizsgálatokat. Plusz szolgáltatásként ezek mellett kérhető összcsírászám meghatározás.